



Rolladen ... **... ein gutes Gefühl Zuhause**





Qualität

WAREMA Produkte stehen für höchste Qualität. Wir setzen konsequent auf hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung und stimmen unsere Produkte und Leistungen voll und ganz auf Ihre Bedürfnisse ab. Autorisierte, umfassend geschulte WAREMA Fachhändler beraten Sie individuell und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Lösung, die Ihren Anforderungen und Wünschen optimal entspricht. Qualifizierte Beratung, kompetente Planung, zuverlässige Montage und kundenorientierter Service – Leistungen, auf die Sie sich bei Ihrem WAREMA Fachhändler verlassen können.




Rollladen

Wenn Sie auf ein sicheres und behagliches Zuhause ebenso großen Wert legen wie auf Ihre Privatsphäre, sind WAREMA Rollladen die perfekte Lösung. In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich, fügen sie sich harmonisch ins Gesamtbild ein und lassen sich problemlos in jede Fassade integrieren. Sie bieten besten Sichtschutz, helfen die Energiebilanz zu verbessern und sorgen für mehr Sicherheit. Auch bei der Bedienung Ihrer WAREMA Rollladen haben Sie die Wahl: vom klassischen Gurt über Motor bis hin zum vollautomatischen Antrieb. Mit den passenden Steuerungssystemen, ebenfalls aus dem Hause WAREMA, können Sie Ihren Sonnenschutz optimal auf Ihre individuellen Bedürfnisse abstimmen und ermöglichen so eine komfortable Raumnutzung.



Vorbau- Rollladen

Nicht nur für Neubau und Renovierung mit Abstand die energetisch sinnvollste Lösung – auch für den nachträglichen Einbau sind Vorbau-Rollladen bestens geeignet.



Eckig

Rund

Quadratisch

Putz

Dank vier verschiedener Kastenformen können Sie WAREMA Vorbau-Rollladen entsprechend der jeweiligen Architektur perfekt auf Ihr Haus abstimmen. Sie schützen zuverlässig vor Sonne, Wind und Wetter sowie vor neugierigen Blicken und ungebetenen Gästen. Clevere Ausstattungsoptionen bieten noch mehr Funktionsvielfalt, ein verbessertes Raumklima, Insektenschutz und zertifizierte Sicherheit. Zudem kann bei nahezu gleicher Kastenoptik der Vorbau-Raffstore als Sonnenschutz eingesetzt werden. Für einen besonders wirkungsvollen Einbruchschutz sind zudem nach WK 2-zertifizierte Sicherheits-Rollladen lieferbar.



Wussten Sie?



Zutritt verboten

Die integrierbaren WAREMA Insektenschutzsysteme sind als Rollo und für häufig genutzte Durchgänge auch als Drehrahmen erhältlich. So bleiben lästige Insekten draußen.



Aktiver Sonnenschutz

WAREMA Visio® schützt Sie zuverlässig vor neugierigen Blicken und Sonneneinwirkung, ohne Ihre Räume komplett zu verdunkeln.



Frischer Wind

Clevere Aussteller ermöglichen auch bei geschlossenem Rollladen eine gute Belüftung Ihrer Räume – auch in Verbindung mit Insektenschutz.



Mehr Sicherheit

Mit dem Sicherheitspaket von WAREMA sorgen Sie für einen noch effizienteren Einbruchschutz Ihrer Vorbau-Rollladen.




Technische Details

	Vorbau-Rollläden				Sicherheits-Rollläden
	V4	V6	V8	V10	FR 23 / FR 24
Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich					
Kastenart	rollgeformt	stranggepresst	rollgeformt	stranggepresst	gekantet
Max. Breite (mm)	3000	3500	3000	3500	3000
Max. Höhe (mm)	3250	3500	2750	3500	2500
Antriebe	Schnur, Gurt, Kurbel, Motor				Kurbel, Motor
Solar-Antrieb	–	–	–	○	–
Rollladenpanzer	Aluminium- oder Kunststoffprofile				Aluminiumprofil
IS-Rollo	○	○	●	●	–
IS-Drehrahmen	○	○	○	○	–
WAREMA Visio®	○	○	○	○	–
Aussteller	○	○	○	○	–
Sicherheitspaket	–	○	–	○	–

Schräg-Rollladen

Lösungen nach Maß für moderne, schrägverglaste Fenster.



Anlagenformen

An modernen Gebäudefassaden besonders häufig anzutreffen, erfordern schräge Verglasungen ganz spezielle Sonnen- und Sichtschutzkonzepte. Auch hierfür bietet WAREMA die ideale Lösung: mit Schräg-Rollladen, die sich perfekt in jede Fassade einbinden lassen. Entscheiden Sie sich zwischen eckigen, runden oder quadratischen Kästen – Schräg-Rollladen halten auf Wunsch Sonnenlicht und Hitze nahezu vollständig ab.



Wussten Sie?




Perfekte Integration

Kein störender, seitlicher Überstand des Kastens über die vergleichsweise schmalen Führungsschienen.



Ungestörter Ausblick

Der Rollladenpanzer fährt nahezu vollständig in den Kasten ein und steht nicht in den lichten Bereich über.



Nachrüstung

Vor allem die Ausführung mit Solar-Antrieb ist einfach nachträglich zu montieren. Elektrische Anschlüsse und Zuleitungen sind nicht erforderlich.



Sonnige Zeiten

Ergänzend zum Schräg-Rollladen führen wir auch Schräg-Raffstoren – für einen optimalen Sonnenschutz; ideal auch mit Solar-Antrieb.




Technische Details

Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich	Schräg-Rollladen	
	S6	S10
Kastenart	stranggepresst	
Max. Breite (mm)	2500	
Max. Höhe (mm)	3000	
Antrieb	Motor	
Solar-Antrieb	–	●
Rollladenpanzer	A 36	

Neubau-Aufsetz-Rollladen NA-RO

Der WAREMA Neubau-Aufsetz-Rollladen lässt sich nahezu „unsichtbar“ in die Fassade einbinden – bei Neubau oder Gebäudesanierung.



Revision von innen

Revision von außen

Klinkerbauweise

Neubau-Aufsetz-Rollladen sind für Mauerwerks- oder Klinkerfassaden und für Wandstärken von 240 – 365 mm lieferbar. Die Montage auf das Fenster erfolgt beim Fensterbauer – beide Bauteile können so in einem Arbeitsschritt auf der Baustelle montiert werden. Der Kasten befindet sich zumeist ohne Sturzausbildung direkt unter der Decke, die Bedienelemente lassen sich ohne Mauerdurchbrüche oder Stemmarbeiten anbinden. Je nach Ausführung des Kastens ist der Zugang zur Revisionsblende von innen oder außen möglich. Der stabile Kasten aus Polystyrol erfüllt die Anforderungen der EnEV 2009. Problemlos kann zusätzlich ein Insektenschutz als Rollo oder Drehrahmen integriert werden.



Wussten Sie?



Sichere Barriere

Ein optionales Insektenschutz-Rollo hält auch bei diesem System lästige Quälgeister draußen. Komfortable Bedienung über die Griffleiste und gebremstes Hochfahren dank der integrierten Soft-Raise-Funktion.



Schattenspender

Für eine perfekte Dosis an Tageslicht kann der Kasten auf Wunsch auch mit einem Raffstorebehang als Neubau-Aufsetz-Raffstore NA-RA ausgestattet werden.



Bunte Vielfalt

Die sichtbaren Aluminiumteile liefern wir pulverbeschichtet in Ihrer RAL-Wunschfarbe. Außerdem sind acht WAREMA Strukturfarben verfügbar.



Positive Energiebilanz

WAREMA Neubau-Aufsetz-Rollladen entsprechen der gültigen Energieeinsparverordnung EnEV Stand Oktober 2009.



Technische Details

	Neubau-Aufsetz-Rollladen		Neubau-Aufsetz-Raffstore
	NA-RO Revision innen	NA-RO Revision außen	NA-RA
Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich			
Max. Breite (mm)	3500	3500	4000
Max. Höhe (mm)	3500	3500	4000
Antriebe	Gurt, Kurbel, Motor		Kurbel, Motor
Rollladenpanzer	Aluminium- oder Kunststoffprofile		Raffstore-Lamellen
Insektenschutz-Rollo		○	○
Insektenschutz-Drehrahmen		○	○

Aufsetz-Rolladen

WAREMA Aufsetz-Rolladen sind bei der Renovierung von Fenstern und Rolladen ebenso praktisch und effektiv einzusetzen wie bei Neubauprojekten. Der Rolladenkasten wird von oben auf das Fenster aufgesetzt.



Aufsetz-Rolladen mit Insektenschutz-Rollo



Aufsetz-Rolladen vollständig einputzbar

Große Breiten werden durch die hohe Steifigkeit der Kastenprofile und durch die durchlaufende Befestigung mit dem Fenster erreicht. Ein weiterer Vorteil: Durch die kompakten Abmessungen des Kastens ist der Einbau auch bei kleinen und mittleren Maueröffnungen möglich. Der Kasten ist in verschiedenen Ausführungen lieferbar: entweder mit weißer Kunststoffblende oder optional mit pulverbeschichteter Aluminium-Blende in RAL-Farben.



Technische Details

	Aufsetz-Rolladen	
	FR 59	FR 59 mit IS-Rollo
Max. Breite (mm)	3000	2000
Max. Höhe (mm)	3500	2600
Antriebe	Gurt, Kurbel, Motor	
Rolladenpanzer	Aluminium- oder Kunststoffprofile	
Insektenschutz-Rollo	–	●
Insektenschutz- Drehrahmen	–	○



Wussten Sie?



Zutritt verboten

Die integrierbaren WAREMA Insektenschutzsysteme sind als Rollo und für häufig genutzte Durchgänge auch als Drehrahmen erhältlich. So bleiben lästige Insekten zuverlässig draußen.



Holzoptik

Für Kasten und Kunststoff-Führungsschienen sind Folierungen in unterschiedlichen Holzdekors, passend zur Ihren folierten Kunststoff-Fenstern, verfügbar.



Renovierungs-Rollladen

Die energetisch sinnvolle Lösung für die Weiternutzung von alten bauseitigen Sturzkästen.



Im Rahmen eines Fensteraustauschs bietet der Renovierungs-Rollladen die ideale Möglichkeit zur Verbesserung der Wärmedämmung und Luftdichtheit vorhandener Sturzkästen. Vorab auf das Fenster montiert, können beide Bauteile in einem Arbeitsgang in die Fensteröffnung und den vorhandenen Sturzkasten eingebaut werden. Fassade und Innenputz bleiben vom Austausch weitestgehend unbeschadet. Gleichzeitig werden die Anforderungen gemäß EnEV 2009 erfüllt. Die Dämmschale des Kastens besteht aus Polystyrol, Verstärkungsprofile aus Aluminium sorgen für eine ausreichende Stabilität. Auch ein Insektenschutz-Rollo lässt sich einfach integrieren.



Rationelle Montage

Der Einbau von Fenster und Rollladen erfolgt rationell in einem Arbeitsgang und spart so Zeit und Geld.



Clever sparen

Der Einbau von Renovierungs-Rollladen bietet eine Modernisierung der kompletten Rollladentechnik. Gleichzeitig sorgt er für eine deutliche Verbesserung der Wärmedämmung und spart so kostbare Energie.



Technische Details

	Renovierungs-Rollladen
	RE-RO
Max. Breite (mm)	2500
Max. Höhe (mm)	2600
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor
Rollladenpanzer	Aluminium- oder Kunststoffprofile
Insektenschutz-Rollo	○
Insektenschutz-Drehrahmen	○

Bedienarten

Bei WAREMA können Sie zwischen zahlreichen Bedien- und Steuerungsvarianten wählen. Bei Rollläden von der klassischen Gurtbedienug über Schnur oder Kurbel bis hin zum modernen, komfortablen Motorantrieb. Abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen stehen die unterschiedlichsten Steuerungssysteme aus dem Hause WAREMA zur Wahl.



Gurt-/Schnurbedienug

Die kostengünstigste Lösung, gut für kleine Rollladengrößen geeignet. Gurt- bzw. Schnurwickler sind in zwei Farben und verschiedenen Ausführungen erhältlich.



Kurbelbedienug

Eine effektive Lösung für mittelgroße Rollläden, da sie eine perfekte Kraftübertragung ermöglicht. Die Kurbelstange ist in silber oder weiß sowie nach RAL beschichtet lieferbar, auf Wunsch auch als abnehmbare Version.



Motorbedienug

Die komfortabelste Bedienart und für alle Größen geeignet. Als Standard ist ein Motor mit Drehmomentabschaltung installiert, der beim Erkennen eines Hindernisses automatisch stoppt. Durch einen optional verfügbaren Funkmotor mit EWFS-Funksteuerung entfällt die Leitungsverlegung und Schalterinstallation im Raum.




EWFS

Das einheitliche WAREMA Funksystem (EWFS) ist eine besonders komfortable Lösung zur Bedienung Ihres motorisierten Rollladens. Mit seiner Hilfe lassen sich unsere Rollladenmotore mit EWFS-Funkempfänger bequem über den Funk-Handsender ansteuern.



WAREMA Timer und Comfort Timer

Der WAREMA Comfort Timer steuert die Rollladenposition nach Zeit und/oder Dämmerung und sorgt so bei optimalem Bedienkomfort für mehr Sicherheit. Mithilfe dieser innovativen Steuerungssysteme von WAREMA ist die Position Ihrer Rollladen stets perfekt an Tageszeit und Lichtverhältnisse angepasst – auch wenn Sie einmal nicht zu Hause sind.




Rolladenprofile und Farben

WAREMA bietet eine große Auswahl hochwertiger Rolladenprofile für jede Anforderung und jeden Anwendungsbereich. Dank der hohen Stabilität und des ausgezeichneten Wickelverhaltens finden Sie bei WAREMA in jedem Fall eine passende, solide und zuverlässige Lösung.



Rolladenprofile aus Aluminium

zeichnen sich durch hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit aus, wobei je nach Anwendungsbereich und Fläche des Rollladens verschiedene Typen zum Einsatz kommen. Hier stehen gutes Wickelverhalten, Stabilität und ein möglichst geringer Ballendurchmesser im Vordergrund.



A 36



A 44



A 53




S 37

Rolladenprofile aus Kunststoff

sind eine preiswerte Alternative. Sie eignen sich vor allem für kleine und mittlere Fenster, wobei durch das gute Wickelverhalten auch hier kleine Kastengrößen erreicht werden können.



K 36



V 36



K 52



Farben für Rollladenprofile

Bei WAREMA können Sie Ihre Rollladenprofile in zahlreichen Farben individuell auf die Architektur Ihres Hauses und Ihren persönlichen Wohnstil abstimmen. Von Klassikern bis zu aktuellen Trendfarben ist hier alles möglich. Abgestimmt auf die Farben der WAREMA Rollladenkollektion stehen auch für die Raffstore-Lamellen zahlreiche Farben zur Auswahl.



Farben für Kästen, Führungsschienen und Endschienen

Für die Kästen, Führungsschienen und Endschienen unserer Rollläden sind neben den RAL-Tönen zusätzlich auch acht WAREMA Strukturfarben in besonders edler Metallic-Optik lieferbar.





Dok.-Nr. 210201.04.2011
Art.-Nr. 873932

